

## CARACTERISTIQUES

du Coupé d'affaires tôlé monté sur châssis "20I"

Symbole E.I.T.

-----

Cette carrosserie a l'avantage d'obtenir un véhicule d'aspect élégant et de poids réduit, traité en luxe par rapport au E.I. - Elle est entièrement tôlée, les différents panneaux étant assemblés par soudure électrique continue, assurant une solidité et une impeccabilité de forme absolues.

Le toit est spécialement étudié pour assurer l'insonorisation et l'étanchéité désirables, et est d'une démontabilité facile en cas d'accident.

Le véhicule se termine à l'AR. par un grand coffre de lignes et d'arêtes très arrondies avec fermeture par 2 boutons molletés.

Les 2 portes larges de 80 c/m avec coins arrondis sont entièrement métalliques et munies de glaces commandées chacune par un système de lève-glace à manivelle. Les poignées sont en aluminium poli et commandent des serrures du système bloc-porte présentant une condamnation et une fermeture à clé. Les bas de marche sont en aluminium poli. Les ébénisteries sont métalliques et décorées de façon à être assorties au tissu intérieur. La porte gauche comporte une poche large et volumineuse prise dans le tissu et fermée par un élastique.

Le pare-brise chromé à ouverture variable est muni de 2 commandes à bouton molleté assurant une rigidité absolue. Il comporte un joint caoutchouc empêchant toute rentrée d'eau à l'intérieur.

La planche d'auvent métallique et décorée comme les ébénisteries de porte, comporte 2 vide-poches et est munie d'un système d'aération.

L'auvent possède à sa partie inférieure 2 poches métalliques pouvant recevoir des articles tels que : outils - chiffons, etc....

Au-dessus des portes et de chaque côté de la voiture est disposé un jet d'eau pour l'écoulement des eaux ruisselant du pavillon.

.....

A l'AR. une grande lunette large de près de 80 c/m permet de surveiller aisément la route grâce au rétroviseur placé devant le conducteur . Cette lunette est munie d'un store .

Toutes les glaces placées sur cette voiture sont des glaces de Sécurité .

L'intérieur présente 2 places à l'AV. sur sièges individuels, complètement indépendants l'un de l'autre et réglables au gré des occupants derrière lesquels est aménagé un large espace permettant de loger les bagages à main .

A la demande, des poufs livrés avec la voiture permettent de disposer de cet emplacement pour loger 2 passagers qui y accèdent facilement, grâce aux passages livrés par les sièges basculants . Cette partie est séparée du coffre AR. par une fermeture amovible en tissu .

La construction du grand coffre AR. permet l'adjonction, sur demande, d'un coussin et d'un dossier pouvant ainsi assurer 2 places supplémentaires . L'emplacement suffisant réservé aux occupants de ces 2 places leur assure tout confort .

Un coffre placé sous les sièges AV. reçoit tout l'outillage .

Les assises AV. et les côtés de la voiture sont garnis de drap de première qualité. Le dessous de pavillon présente un tissu assorti à la garniture .

A l'AV. un tapis caoutchouc moulé recouvre la planche pédales et le plancher métallique amovible donnant un accès facile aux accumulateurs .

A l'AR. et lorsque les sièges sont demandés, un grand tapis caoutchouc recouvre la totalité de l'emplacement

La caisse est peinte à la pyroxiline et les frises sont rehaussées par des filets de nuance claire . Plusieurs couleurs sont offertes à la clientèle : noir - marron - bleu foncé - bleu de mer - mastic .

Les ailes sont émaillées en noir ; les marche-pieds en tôle emboutie sont entièrement garnis de tapis caoutchouc très résistant et de belle présentation .

Comme accessoires il existe :

- 1 essuie-glace automatique à 2 balais
- 1 rétroviseur
- 2 phares entièrement chromés montés sur les ailes AV et assembles par une barre entretoise chromée.
- 2 feux de position sur les ailes AV.
- 1 Stop à l'AR.
- 1 Jeu de pare-chocs chromés .

1 Planche porte-appareils comprenant :

- 1 éclairneur de tablier
- 1 ampèremètre
- 1 indicateur d'huile
- 1 indicateur d'essence
- 1 compteur
- 1 montre .

Dans l'outillage est comprise 1 baladeuse pouvant se brancher sur la prise de courant de l'éclairneur de tablier.

Ce véhicule est équipé de 4 pneus 12 x 45 montés sur roues émaillées noires avec filets aux couleurs de la caisse ; la roue de secours fixée à l'AR, est équipée de la même façon .

Les roues sont garnies d'enjoliveurs chromés du système à tambour .

. . .

.....