



VOITURES

201 TOUS TYPES

TARIF des RÉPARATIONS

Barème applicable pour la région Parisienne (Seine, Seine-et-Oise) ainsi que pour les villes de plus de 100.000 habitants et pour les villes d'eaux, plages ou stations d'altitude pendant la saison.

Pour les autres régions de France, le barème est applicable avec 20% d'abattement.

-- PRIX : 5 frs. --

<http://www.club01.eu>

SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES

Peugeot

Au Capital de 250 Millions de Francs

DIRECTION GÉNÉRALE

SERVICES ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES et COMMERCIAUX
SERVICE EXPORTATION - ATELIER CENTRAL de RÉPARATIONS

68 à 104, Quai de Passy, PARIS (XVI^e)

Téléphone : Auteuil 82-01 à 09 — Inter. Auteuil 21 (5 lignes groupées)

Adresse télégraphique : Peugeotpar-Pari

MAGASINS D'EXPOSITION A PARIS

30, av. des Champs-Élysées - 65, av. des Champs-Élysées - 68, quai de Passy

MAGASIN CENTRAL ET DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES

80, rue Danton à LEVALLOIS-PERRET -:- Téléphone : Carnot 95-23

DIRECTIONS RÉGIONALES

BRETAGNE, 5, quai de l'Île-Gloriette, à **Nantes** (Loire-Inférieure).

CENTRE, 5, rue de Flandre, à **Vichy** (Allier)
FRANCHE-COMTÉ, avenue des Alliés, à **Montbéliard** (Doubs).

GASCOGNE, 3, chemin Labourdette, à **Pau** (Basses-Pyrénées).

GRENOBLE, 4, avenue d'Alsace-Lorraine, à **Grenoble** (Isère).

LANGUEDOC, 5, rue des Lois, à **Béziers** (Hérault).

LIMOGES, 3, rue Jean-Jaurès, à **Limoges** (Haute-Vienne).

NORMANDIE, 68 à 104, quai de Passy, à **Paris**.

ORLÉANS, 4, place de la République, à **Orléans** (Loiret).

PARIS-SEINE, 68 à 104, quai de Passy, à **Paris**.

PROVINCE-PARIS, 68 à 104, quai de Passy, à **Paris**.

SUCCURSALES

BANLIEUE PARISIENNE, 9, Boulevard National, à **La Garenne-Colombes** (Seine).

NICE, 17, rue de Rivoli, à **Nice** (Alpes-Maritimes).

MONTBÉLIARD, avenue des Alliés, à **Montbéliard** (Doubs).

ROUEN, avenue du Mont-Riboudet, à **Rouen** (Seine-Inférieure)

FILIALES

BORDELAISE, 5, rue Fondaudège, à **Bordeaux** (Gironde).

DIJONNAISE, 28, place Darcy, à **Dijon** (Côte-d'Or).

NORD, 7 à 11, rue Faidherbe, à **Lille** (Nord).

LORRAINE, 6, rue Claude-Charles, à **Nancy** (Meurthe-et-Moselle).

LYONNAISE, 141, rue Vendôme, à **Lyon** (Rhône).

MARSEILLAISE, 141 à 145, avenue du Prado, à **Marseille** (Bouches-du-Rhône).

NANTAISE, 5, quai de l'Île-Gloriette, à **Nantes** (Loire-Inférieure).

TOULOUSAINE, 4 bis, boulevard Carnot, à **Toulouse** (Haute-Garonne).

TOURANGELLE, 15, boulevard Béranger, à **Tours** (Indre-et-Loire).

CHAMPAGNE, 42, rue Buisson, à **Reims** (Marne).

GARD, 6-8, rue de Montpellier, à **Nîmes** (Gard).

R. C. Seine : 78.422

Tous les Agents Peugeot possèdent des
outils spéciaux pour le démontage
de certains organes

Vous avez intérêt à vous adresser
toujours aux Agents Peugeot pour le
réglage ou la vérification de votre
voiture

De même, dans leur propre intérêt,
nous attirons l'attention de nos clients
sur la nécessité d'exiger pour leurs
voitures des

Pièces d'origine

Peugeot

Au triple point de vue du choix de
la matière, de son traitement ther-
mique et de leur interchangeabilité,
seules les pièces Peugeot peuvent
donner toutes garanties

Commander ces pièces aux Agents
directs de Peugeot ou à notre
Magasin Central : 80, Rue Danton à
Levallois-Perret

TARIF DES RÉPARATIONS DES VOITURES PEUGEOT

201 tous Types

Conditions générales d'applications

- 1° Les prix du présent tarif s'entendent pour les frais de main-d'œuvre et la remise en état des organes détériorés *mais sans fourniture de pièces ou accessoires.*
Les pièces remplacées seront facturées en supplément d'après le tarif des pièces détachées en vigueur au jour de l'entrée en réparation de la voiture. Les pièces réformées restent la propriété du client.
- 2° Les prix de main-d'œuvre s'entendent pour des organes usés normalement à l'exclusion des cas spéciaux résultant d'accident ou de grippages très anormaux pouvant augmenter les frais de démontage par suite de la déformation des organes principaux.
- 3° Pour ces cas spéciaux les réserves voulues seront faites auprès de la clientèle avant le commencement de la réparation quand il s'agira d'organes *déformés visiblement.*
- 4° S'il surgissait en cours de travail, des difficultés résultant d'un grippage caché ou d'une déformation non apparente, le client serait prévenu d'une modification possible des tarifs de main-d'œuvre indiqués au présent barème.
- 5° Exceptionnellement les prix de peintures comportent les fournitures de peinture à l'exclusion des travaux préliminaires tels que : débosselage des ailes ou des panneaux, dégarnissage, etc... qui peuvent faire l'objet d'un devis préalable.
- 6° Les prix du présent barème ne pourront pas être invoqués dans le cas de réparations importantes après accident et nécessitant l'élaboration d'un devis, les méthodes de travail rationnelles permettant des prix de revient très bas, ne pouvant pas toujours être employées pour les travaux intéressant à la fois plusieurs organes de la voiture.
- 7° Toutes les réparations dont nous garantissons le soin et le fini d'exécution peuvent être effectuées dans un *délat* minimum pour tous les cas normaux.
- 8° Notre tarif ne comprend que la remise en état des organes à l'usine, les essais de contrôle et de mise au point seront facturés en supplément.
- 9° Les factures de réparations sont toujours payables en espèces et au comptant, à la livraison de la voiture.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES
TRAIN AV. — Essieu, ressort, triangle	6-7
DIRECTION. — Volant, support, tube, commande d'éclairage	8
MOTEUR	8
Bielles et pistons	8-9
Culasse, soupapes, poussoirs, bougies	9
Distribution, palier AV, griffe de mise en marche	10
Volant moteur, silentblocs, palier AR	10
Collecteurs échappement et admission	10-11
Plaques de désablages	10-11
Ventilateur, courroie	11
Carburateur, tuyauterie d'essence	11
Pompe à eau	11
Allumeur de Delco, fils d'allumage	11
GRAISSAGE	11-12
EMBRAYAGE	12
BOITE DE VITESSES	13
CARDAN	13
PONT AR	13-14
RESSORTS AR	14
FREINS AV ET AR	14
POT D'ÉCHAPPEMENT	15
RÉSERVOIR ESSENCE	15
RADIATEUR	15
AMORTISSEURS	15-16
COMPTEUR, MONTRE	16
TARIF NETTOYAGE A LA POTASSE ET PEINTURE	16
<u>ÉLECTRICITÉ.</u>	
Batteries	16
Démarreur	17
Dynamo	17
Klaxon, stop	17

http://www.club01.eu

Commutateur d'allumage, commutateur éclairage	17-18
Ampèremètre	18
Phares et lanternes	18
Eclaireur de tableau, plafonnier	18
Feux de position	18
Conjoncteur	18

CARROSSERIE.

Boulonnerie, axes de portières, attaches-capot	18
Capot	18
Ailes AV	19
Ailes AR	19
Marchepieds	19
Portes, glaces, lève-glaces, coulisseaux, ébénisteries et serrures	20-21
Pare-brise, essuie-glace	21
Auvent	21
Malle AR	21-22
Rotonde AR	22
Pavillon	22-23
Lunette AR.	23
Garniture intérieure	23-24
Pare-chocs, roues	24
Peinture complète	24

http://www.club01.eu

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
TRAIN AV 201 ORDINAIRE		
1	Dépose et repose du train AV y compris pose et dépose du radiateur nécessaire à cette opération	65.—
2	Remise en état complète du train AV usé normalement comprenant le remplacement des douilles de fusées, des pivots, des roulements de roue, vérification de la barre d'accouplement des leviers, graissage du ressort par démontage complet, vérification du triangle, reprise du jeu ou remplacement de la rotule, sans révision des freins avec un simple réglage des freins y compris pose et dépose sur le châssis.	225.—
3	Supplément au devis n° 2 pour remplacement des garnitures de freins avec mise au rond au diamètre	30.—
4	Supplément au devis n° 2 pour rectification des deux poulies de freins	30.—
5	Remplacement d'une fusée, des bagues et du pivot ou des bagues et du pivot séparément, sans démontage de l'essieu.	65.—
6	Remplacer un moyeu ou les roulements d'un moyeu, ou une partie de ces pièces.	25.—
7	Réfection du presse-étoupe d'un moyeu AV	20.—
8	Remplacement d'un axe d'attache de roue nécessitant le démontage du moyeu	20.—
9	Supplément au devis n° 8 par axe supplémentaire	5.—
10	Vérification du parallélisme des roues AV avec reprise du jeu des rotules des barres	20.—
11	Réglage du parallélisme faussé par chocs avec démontage des leviers et barre d'accouplement avec ou sans remplacement de ces pièces, sans démontage de l'essieu	65.—
12	Remplacement d'un bras de triangle AV	25.—
13	Remplacement de la rotule de triangle AV	25.—
14	Resserrage du triangle AV	15.—
15	Dépose et pose du ressort AV y compris pose et dépose du radiateur nécessaire à cette opération	40.—
16	Remise en état d'un ressort AV y compris pose et dépose sur la voiture	70.—
17	Remplacement des étriers de fixation du ressort	40.—
18	Remplacement d'un axe de ressort AV	15.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
TRAIN AV A ROUES INDÉPENDANTES TYPE 201 CONFORT		
19	Dépose et repose du train AV, y compris dépose et pose du radiateur nécessaire à cette opération avec réfection du parallélisme, du carrossage et braquage	125.—
20	Remise en état complète du train AV usé normalement comprenant le remplacement des douilles et pivots de fusée, des roulements de roues, la vérification des leviers des barres d'accouplement, du ressort, des axes, des silentblocs, etc. y compris pose et dépose, réfection du parallélisme, du carrossage et braquage	285.—
21	Supplément au précédent devis pour remplacement des garnitures de freins	30.—
22	Supplément au précédent devis pour rectification des 2 poulies de freins	30.—
23	Remplacement d'une fusée, des bagues, du pivot, ensemble ou séparément sans démontage de l'essieu	65.—
24	Remplacer un moyeu ou les roulements de moyeu ou une partie de ces pièces	25.—
25	Réfection du presse-étoupe d'un moyeu	20.—
26	Remplacement d'un axe d'attache de roue nécessitant le démontage du moyeu	20.—
27	Supplément au précédent devis par axe supplémentaire	5.—
28	Réglage du parallélisme des roues AV par les 1/2 barres d'accouplement avec vérification du carrossage	25.—
29	Remplacement d'un bras de triangle AV ou du triangle, refaire le braquage	45.—
30	Remplacement du silentbloc du triangle AV	25.—
31	Resserrage du triangle AV	20.—
32	Dépose et repose du ressort AV nécessitant la dépose de la jupe et du radiateur	45.—
33	Remise en état du ressort AV y compris dépose et pose sur la voiture	75.—
34	Remplacement des étriers de ressort AV le fixant au châssis	45.—
35	Remplacement d'un axe d'articulation de ressort AV nécessitant le démontage du ressort	60.—

N ^o d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
DIRECTION		
36	Dépose et repose de la direction sur le châssis	30.—
37	Remise en état de la direction y compris pose et dépose	85.—
38	Remplacer le levier de direction	15.—
39	Remplacer la barre de direction	20.—
40	Remplacer le volant de direction	45.—
41	Remplacement du support de direction sur le tablier nécessitant le démontage de la colonne	20.—
42	Réglage de la direction par les systèmes de rattrapage de jeu, sans aucun démontage	15.—
43	Remplacement d'un des ressorts fixant le commutateur d'éclairage au boîtier de direction	15.—
44	Refaire le clavetage du tube de direction	25.—
45	Remplacement du levier de direction sur fusée avec vérification du braquage	45.—
46	Remplacer la clavette du bas de la tige de commande de l'éclairage et klaxon	5.—
47	Remplacer le guide supérieur caoutchouc de la tige de commande d'éclairage et klaxon, nécessitant le démontage du volant	15.—
MOTEUR		
48	Dépose et repose du moteur sur le châssis	250.—
49	Remise en état complète du moteur à l'établi y compris la rectification du cylindre et vilebrequin (non compris pose et dépose sur le châssis)	775.—
50	Supplément au devis 49 pour remplacement des disques d'embrayage	50.—
51	Réfection du joint de carter inférieur	30.—
Bielles et Pistons		
52	Démontage du carter inférieur des bielles et pistons, de la pompe à huile, de la tuyauterie pour vérification avec remontage sans travail	120.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Bielles et Pistons (Suite)		
53	Supplément au devis 52 pour reprendre le jeu d'une bielle	20.—
54	Supplément au devis 52 pour ajustage d'une bielle neuve	35.—
55	Supplément au devis 52 pour rectification des gorges de pistons avec ajustage des segments neufs : par piston	25.—
56	Supplément au devis 52 pour rectification des gorges et changements des segments à 4 pistons	60.—
57	Supplément au devis 52 pour ajustage d'un piston neuf dans le fût	15.—
58	Supplément pour glaçage sur place des cylindres	120.—
Culasse - Soupapes - Poussoirs Bougies		
59	Démontage et remontage de la culasse, avec dressage du plan de pose et réfection du joint	45.—
60	Polissage des chambres d'explosion	15.—
61	Décalaminage et rectification des soupapes avec dépose et pose de la culasse, réglage des poussoirs	120.—
62	Réfection du joint cache-soupapes	10.—
63	Remplacement d'un ressort de soupape cassé	15.—
64	Supplément au devis 63 par ressort de soupape supplémentaire	6.—
65	Dressage du plan de pose de la culasse au marbre	15.—
66	Réglage des poussoirs de soupapes aux tolérances d'usine	20.—
67	Démontage d'une rampe pour remplacer un ou les poussoirs avec réglage	40.—
68	Démontage des rampes de poussoirs pour remplacer un ou plusieurs poussoirs, avec remontage, réglage des poussoirs aux tolérances d'usine	55.—
69	Nettoyage et réglage des bougies avec vérification de l'avance à l'allumage	15.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
DISTRIBUTION		
Palier AV - Griffe de mise en marche		
70	Démontage de la distribution avec dépose et pose du radiateur pour remplacer la chaîne et refaire le réglage initial de la distribution avec dépose et pose de la culasse	130. —
71	Démontage et remontage de la distribution avec dépose et pose du radiateur pour suppression fuite d'huile à l'avant par réfection du joint amiante derrière la griffe de mise en marche et vérification des rondelles déflectrices	90. —
72	Remplacement du palier AV de vilebrequin avec ajustage à la demande, remontage de la distribution du radiateur	190. —
73	Remplacement de l'arbre à cames	215. —
74	Remplacement de la poulie de commande de ventilateur en bout de vilebrequin ou de la griffe de mise en marche	35. —
Volant Moteur - Silentblocs Palier AR		
75	Remplacement de la couronne de démarrage du volant moteur	195. —
76	Démontage du radiateur pour changer le support tôle des silentblocs AV	110. —
77	Remplacer le carter du volant moteur ou refaire le joint d'application de ce carter au moteur, ou changer les silentblocs AR du moteur	250. —
78	Remplacement du palier arrière moteur avec toutes opérations de démontage et remontage	320. —
79	Resserrage de la fixation du moteur au châssis	20. —
80	Centrer le moteur par rapport à la manivelle de mise en marche	60. —
Collecteur échappement - Admission Plaques de désablages		
81	Démontage et remontage du collecteur d'admission et échappement avec réfection des joints	15. —
82	Réfection du joint de plaque de désablage AV	15. —

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Collecteur échappement - Admission Plaques de désablages (Suite)		
83	Réfection du joint de plaque de désablage AR avec démontage du plancher des pédales	30.—
84	Réfection du joint de plaque de désablage de côté y compris dépose et pose de la bobine et du klaxon	15.—
Ventilateur - Courroie		
85	Remplacement de la poulie de ventilateur sur dynamo	15.—
86	Remplacement de la courroie de ventilateur avec réglage de la tension	5.—
87	Remplacement du ventilateur seul	10.—
Carburateur - Tuyauterie d'essence		
88	Réfection du joint de carburateur	10.—
89	Remplacement du tuyau d'essence	15.—
Pompe à eau		
90	Remplacement de l'entraînement caoutchouc de la pompe à eau y compris pose et dépose de la dynamo	10.—
91	Remplacement du toc d'entraînement de la dynamo sur l'arbre	12.—
92	Réglage du presse-étoupe de pompe à eau avec graissage	5.—
93	Remise en état de la pompe à eau, dépose et pose comprises	45.—
Allumeur de Delco - Fils d'allumage		
94	Nettoyage du delco avec réglage de vis platiniées et calage de l'avance	15.—
95	Remplacement des fils d'allumage avec vérification du calage de delco	15.—
96	Remplacement du support de delco avec réglage de l'avance	10.—
Graissage		
97	Vidange de l'huile du moteur avec démontage du carter inférieur, nettoyage de ce dernier et du filtre à huile	35.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Graissage (Suite)		
98	Vidange et nettoyage du filtre à huile.	12.—
99	Faire le niveau du moteur de la boîte et du pont. . .	15.—
100	Graissage Téalémit, avec graissage extérieur des ressorts et des articulations de la timonerie de freins.	15.—
101	Graissage général de la voiture, moteur, pont, boîte, técalémit ressorts, timonerie de freins, dynamo delco	25.—
102	Remplacer le manomètre à huile	10.—
103	Remplacer le corps de filtre à huile ou réfection du joint contre cylindre.	20.—
104	Refaire le joint du bouchon du filtre à huile	5.—
EMBRAYAGE		
105	Dépose et repose de l'embrayage y compris celle du pont et de la boîte	180.—
106	Supplément au devis n° 105 pour remplacement des disques ferodos	50.—
107	Remplacement de la butée à billes ou d'un levier de débrayage avec dépose et repose du pont et boîte	160.—
108	Remplacement d'un œil d'attache de levier de débrayage ou d'un goujon de débrayage avec dépose et repose de l'embrayage	210.—
109	Remplacement de la bague de centrage du vilebrequin	210.—
110	Réglage de la sûreté d'embrayage	5.—
111	Réglage des leviers de débrayage y compris le démontage et remontage du plancher	30.—
112	Remplacement de la tige de commande de débrayage y compris le démontage et remontage du plancher	40.—
113	Dégrèppage par démontage de la pédale d'embrayage avec démontage du plancher et de la tige de commande de débrayage	50.—

N ^o d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
BOITE DE VITESSES		
114	Dépose et repose de la boîte de vitesses y compris le démontage du pont	140. —
115	Remise en état complète de la boîte de vitesses y compris la pose et la dépose	290. —
116	Refaire le joint feutre du levier de vitesses laissant fuir l'huile	15. —
117	Remplacer le ressort de verrouillage nécessitant le démontage du plancher et du couvercle de la boîte de vitesses	50. —
118	Remplacement d'une ou des fourchettes avec démontage du plancher ou du couvercle de boîte	50. —
119	Remplacer le levier de vitesses	15. —
120	Remplacer le couvercle de boîte de vitesses	50. —
CARDAN		
121	Dépose et repose du cardan pour remplacement avec dépose et repose du pont AR	95. —
PONT AR		
122	Dépose et repose du pont AR	80. —
123	Remise en état du pont AR y compris dépose et pose	275. —
124	Supplément au devis 123 pour remplacement des garnitures de freins AR avec mise au rond	30. —
125	Supplément au devis 123 pour rectification des deux tambours de freins	30. —
126	Démontage et remplacement du tube de poussée ou de l'arbre de transmission ou réfection du joint du tube	100. —
126 ^{bis}	Même travail sur 201 T	115. —
127	Supplément pour adaptation d'un coussinet de guidage central de l'arbre de transmission	70. —
128	Remplacement de l'amplature du tube de réaction avec dépose et repose du pont	150. —
129	Remplacement d'un silentbloc de ressort AR	45. —

N ^o d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
PONT AR (Suite)		
130	Remplacement d'un roulement de moyeu AR	50.—
131	Réfection du presse-étoupe d'un moyeu AR	25.—
132	Remplacement d'un plateau support de freins	60.—
133	Remplacement d'un axe d'attache de roue nécessitant le démontage du moyeu	20.—
134	Supplément au devis par axe supplémentaire	5.—
Ressorts AR		
135	Démonter et remonter un ressort AR	45.—
136	Remise en état d'un ressort AR, y compris pose et dépose sur le châssis	75.—
FREINS		
137	Réglage des freins sans démontage des tambours au freinomètre	20.—
138	Réglage des freins avec démontage des tambours, détalonnage des garnitures, compensation de l'usure des garnitures par calage des mâchoires et mise au rond des garnitures	120.—
139	Remplacement des garnitures de freins AV et AR avec mise au rond des garnitures, nettoyage et graissage des articulations et timoneries	150.—
140	Supplément au précédent devis pour rectification d'un tambour de frein	15.—
141	Remplacer une tringle de frein	10.—
142	Dégrippage d'une came de frein avec démontage du moyeu	30.—
143	Remplacement du secteur de levier de frein à main ou du verrou ou du ressort	30.—
144	Dégrippage de la pédale de frein à pied, avec démontage du plancher, de la pédale de débrayage, de la commande de débrayage de la tringle de frein	50.—
145	Remplacement d'un levier de commande de clé de frein AR	15.—
146	Remplacement d'un levier de renvoi de frein	15.—

N ^o d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
POT D'ÉCHAPPEMENT		
147	Démontage et remontage du tuyau d'échappement entre moteur et silencieux	15.—
148	Démontage et remontage du tube de sortie du silencieux	15.—
149	Démontage et remontage du silencieux	15.—
RÉSERVOIR ESSENCE		
150	Remplacement du robinet d'essence	10.—
151	Démontage et remontage du réservoir, soit pour remplacement ou remise en état des sangles de fixation	30.—
RADIATEUR		
152	Dépose et repose du radiateur sans ajustage du capot	30.—
153	Ajustage du capot	variable
154	Remplacement d'une tringle de tension du radiateur	10.—
155	Démontage et remontage de la calandre du radiateur	15.—
156	Remplacement d'un ou des ressorts amortisseurs du radiateur	35.—
AMORTISSEURS A FRICTION		
157	Démontage et remontage d'un amortisseur à friction	15.—
158	Démontage et remontage des quatre amortisseurs à friction	40.—
159	Réglage des amortisseurs à friction	10.—

Nos d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
AMORTISSEURS		
HYDRAULIQUES 201 CONFORT		
160	Démontage et remontage d'un amortisseur AV	20.—
161	Démontage et remontage d'un amortisseur AR	10.—
162	Démontage et remontage des quatre amortisseurs	60.—
COMPTEUR - MONTRE		
163	Remplacer le flexible du compteur.	15.—
164	Remplacer le compteur	10.—
165	Remplacer la montre.	5.—
TARIF NETTOYAGE		
A LA POTASSE ET PEINTURE		
DES ENSEMBLES SUIVANTS		
166	Moteur	20.—
167	Boîte à vitesses	15.—
168	Pont AR	20.—
169	Train AV	20.—
170	Direction	10.—
ÉLECTRICITÉ		
171	Recharge des deux batteries y compris dépose et pose sur la voiture avec fourniture de courant	27.50
172	Supplément pour remplacement de l'électrolyse	6.—
173	Faire le niveau des batteries avec nettoyage des bornes y compris la fourniture d'eau distillée	10.—
174	Remplacement des cosses de câbles de batteries	25.—
175	Remplacement des câbles de batteries	15.—

N ^{os} d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
DÉMARREUR		
176	Dépose et répose du démarreur	15.—
177	Démontage complet du démarreur avec remise en état y compris dépose et pose	65.—
178	Remplacement du ressort de bendix avec dépose et pose	30.—
179	Supplément à la remise en état du démarreur pour rectification du collecteur	15.—
DYNAMO		
180	Dépose et pose de la dynamo sur la voiture	40.—
181	Réglage du débit au banc y compris pose et dépose sur la voiture	15.—
182	Remise en état de la dynamo y compris dépose et pose	60.—
183	Supplément à la remise en état pour rectification du collecteur	15.—
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE		
Klaxon		
184	Dépose et pose d'un avertisseur de série pour échange	10.—
185	Réglage du son y compris pose et dépose	10.—
186	Remplacer la paillette de contact y compris dépose et pose	15.—
Stop		
187	Remplacement du stop	15.—
Commutateur d'allumage		
188	Remplacer le commutateur d'allumage	15.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Commutateur d'éclairage		
Pédale de démarrage - Ampèremètre		
189	Remplacement du commutateur d'éclairage	15.—
190	Réparer le contact du klaxon	10.—
191	Remplacement de la pédale de démarrage ou de la tirette de démarrage	20.—
192	Remplacement de l'ampèremètre	15.—
PHARES ET LANTERNES		
Conjoncteur		
193	Remplacement d'un phare avec centrage	15.—
194	Centrage des phares	10.—
195	Remplacement de la lanterne AR, ancien modèle, ne s'applique pas aux malles coquilles	15.—
196	Remplacement ou réparation du plafonnier sans dégarnissage	15.—
197	Réparation de la lampe de bord	10.—
198	Remplacement du conjoncteur	15.—
199	Remplacement ou réparation d'un feu de position	10.—
CARROSSERIE		
Petits travaux		
200	Resserrage de la boulonnerie de fixation de la caisse au châssis	40.—
201	Resserrage des supports d'ailes AV et de l'entretoise sous jupe AV	15.—
202	Resserrage des axes de portières	15.—
203	Modification des axes de portières par bi-cônes	30.—
204	Remplacement d'un attache-capot	5.—
Capot		
205	Ajustage d'un capot neuf sans démontage du radia- teur	variable
206	Peinture complète d'un capot	125.—
207	Replanage et réparation du capot	variable
208	Remplacer le support AR du capot	10.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Ailes AV		
209	Démontage et remontage d'une aile AV y compris le démontage et remontage du phare	60.—
210	Peinture complète d'une aile au pistolet	115.—
211	Redressage d'une aile AV	variable
212	Remplacement du support d'aile AV avec dépose et repose du phare, de la jupe AV et de la barre entretoise des phares.	30.—
213	Réfection du N° de la plaque de police AV	7.50
214	Peinture au pistolet de la plaque de police AV	15.—
215	Remplacement de l'entretoise AV du châssis sur la jupe AV	25.—
216	Démontage et remontage d'une barre entretoise de phare, fixation, boulons.	15.—
Ailes AR		
217	Démonter et remonter une aile AR avec ou non échange du jonc	35.—
218	Peinture au pistolet d'une aile AR	75.—
219	Remise en état d'une aile accidentée	variable
Marchepieds		
220	Démonter et remonter un marchepied sur : Conduite intérieure normale 201 Conduite intérieure luxe 201 Conduite intérieure 201 C Cabriolet 201 Cabriolet 201 C Coupé d'affaires 201 Coupé d'affaires luxe 201 Roadster 201 ou 201 C	30.—
221	Peinture au pistolet d'un marchepied	45.—
222	Peinture au pistolet du bavotet de marchepied	30.—
223	Supplément au démontage pour remplacement du lino-rubber	20.—

N ^o d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Portes		
224	Dégarnissage et regarnissage d'une portière AV ou AR sur : Conduite intérieure 201 normale N 1 L, N 1 T, luxe tôle N 2 L, 201 C	25.—
225	C. I. E. 201 cabriolet AV	50.—
226	C. L. 201 C cabriolet AV	50.—
227	E. I. 201 coupé d'affaires AV	25.—
228	E. I. T. 201 coupé luxe tôle AV	25.—
229	B. V. 201 C berline AV	50.—
230	201 ou 201 C roadster AV	50.—
231	Remplacement d'une glace de portière AV ou AR sans dégarnissage sur : Conduite intérieure 201 normale Conduite intérieure 201 luxe tôle Conduite intérieure 201 C luxe tôle Cabriolet 201 Cabriolet 201 C Coupé d'affaires Coupé luxe 201 Berline 201 C	25.—
232	201 ou 201 C roadster	35.—
233	Remplacement d'un système lève-glace sur : Conduite intérieure 201 normale Conduite intérieure luxe tôle Conduite intérieure 201 E Conduite intérieure luxe 201 C	35.—
234	Remplacement d'un système lève-glace sur : 201 cabriolet 201 C cabriolet	60.—
235	201 coupé d'affaires 201 coupé luxe	35.—
236	201 C berline 201 C roadster 201 roadster	60.—
237	Remplacement des coulisseaux d'une glace	20.—
238	Remplacement d'une poignée de portière	10.—
239	Remplacement d'une serrure de portière avec ajustage	20.—
240	Remplacement ou démontage et remontage d'une ébénisterie de porte	10.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Portes (Suite)		
241	Peinture complète d'une porte AV ou AR sur : Conduite intérieure 201 normale Conduite intérieure 201 luxe tôle Conduite intérieure luxe tôle 201 C 201 cabriolet 201 coupé d'affaires 201 coupé luxe	115.—
241 ^{bis}	201 C berline	135.—
241 ^{ter}	Roadster 201 ou 201 C	90.—
Pare-brise - Essuie-glace		
242	Démontet et remonter le pare-brise y compris l'essuie-glace sur : Conduite intérieure 201 normale Conduite intérieure 201 luxe tôle Conduite intérieure 201 C luxe Cabriolet 201 Cabriolet 201 C Coupé luxe 201 Berline 201 C Roadster 201 ou 201 C	25.—
243	Démontet et remonter l'essuie-glace	10.—
244	Remplacer la canalisation caoutchouc d'essuie-glace	10.—
245	Remplacer le balai d'essuie-glace	10.—
246	Remplacer le double balai d'essuie-glace	10.—
Auvent		
247	Réparation d'un auvent	variable
248	Peinture complète de l'auvent	120.—
Malle AR		
249	Dépose et pose d'une malle AR sur : Conduite intérieure 201 normale y compris le porte-roue de secours	75.—
250	Conduite intérieure 201 normale, malle coquille Conduite intérieure, 201 C, malle coquille	60.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Malle AR (Suite)		
251	Peinture complète d'une malle ordinaire	120.—
252	Peinture complète d'une malle coquille	135.—
253	Peinture complète d'une malle de berline	175.—
254	Réparation des serrures et malles	variable
Rotonde AR		
255	Peinture complète de la rotonde AR jusqu'à la frise comprise allant de la porte AR droite jusqu'à la porte AR gauche sans la malle sur : Conduite intérieure 201 normale Conduite intérieure 201 tôle Conduite intérieure 201 C tôle Conduite intérieure Standard Berline	250.— 325.— 280.—
256	Peinture complète de l'AR jusqu'à la frise allant de la porte AV droite à la porte AV gauche y compris le spider pour : Cabriolet 201 Cabriolet 201 C Coupé d'affaires 201 Coupé luxe 201 Roadster 201 Roadster 201 C	335.—
257	Réparation de la rotonde	variable
Pavillon		
258	Remplacement du simili cuir du pavillon y compris le haut et les côtés ou le haut simplement Conduite intérieure 201 normale	375.—
259	Remplacement du simili cuir du dessus du pavillon Conduite intérieure luxe tôle 201 Conduite intérieure luxe tôle 201 C	250.—
260	Peinture du pavillon jusqu'à la frise Conduite intérieure luxe tôle 201 Conduite intérieure luxe tôle 201 C	335.—
261	Remplacement de la capote Cabriolet 201 ou 201 C	475.—
262	Remplacement du simili de l'encadrement d'une porte	80.—

http://www.club04.eu

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Pavillon (Suite)		
263	Remplacement de tout le simili du pavillon 201 coupé d'affaires de série	325.—
264	Peinture du pavillon Coupé luxe tôle 201	240.—
265	Remplacement du simili cuir supérieur nécessitant le dégarnissage intérieur Coupé luxe tôle 201	225.—
266	Remplacement du simili cuir de capote Berline décapotable 201 C	550.—
267	Peinture du pavillon Berline de voyage 201 C	250.—
268	Remplacement du toit simili nécessitant le dégarnissage intérieur Berline de voyage 201 C	250.—
269	Remplacement de la capote Roadster 201 ou 201 C	225.—
270	Remplacement de la lunette AR sur : Conduite intérieure tôle 201 normale Conduite intérieure tôle 201 C Conduite intérieure normale 201 Coupé d'affaires 201	30 —
271	Coupé luxe 201 Cabriolet 201 Cabriolet 201 C Berline 201 C	40.—
272	Remplacement du mica AR ou lunette AR sur : Roadster 201 ou 201 C	30.—
Garniture intérieure		
273	Dégarnissage et regarnissage de la garniture drap ou izarine de l'AR et du toit pour changement du tissu (y compris la coupe et coutures nécessaires) sur : Conduite intérieure normale 201 Conduite intérieure tôle 201 Conduite intérieure standard 201 Coupé d'affaires 201 Coupé luxe tôle 201	260.—
274	Conduite intérieure luxe 201 C	260.—

N° d'ordre	DÉSIGNATION	PRIX
Garnitures intérieures (Suite)		
275	Berline de voyage 201 C	280.—
276	Refaire la garniture d'une porte fabrication Passy	150.—
277	Refaire la garniture d'une porte fabrication Sochaux	75.—
Pare-chocs		
278	Démonter et remonter un pare-chocs AV	20.—
279	Démonter et remonter les pare-chocs AR	20.—
280	Pose d'un pare-chocs AV sur voiture livrée sans	40.—
281	Pose de deux demi-pare-chocs AR sur voiture livrée sans	30.—
Roues		
282	Peinture d'une roue en noir ou couleur	15.—
283	Peinture d'une roue en noir ou couleur avec filets	25.—
Peintures complètes		
284	Peinture complète d'une caisse, ailes et roues Conduite intérieure normale 201 type NI	950.—
285	Conduite intérieure standard 201 type NIS	950.—
286	Conduite intérieure luxe tôle 201 type NIT NIL	1000.—
287	Coupé d'affaires simili 201 type EI EIS	850.—
288	Coupé d'affaires tôle 201 type EI TES	1000.—
289	Cabriolet 201 type CI E	850.—
290	Torpédo 201 type TI	950.—
291	Roadster 201 type TR	850.—
292	Conduite intérieure tôle 201 C type N 2 L	1000.—
293	Berline de voyage 201 C type BV	1000.—
294	Berline décapotable 201 C type BC	900.—
295	Cabriolet 201 type CL	850.—
296	Roadster 201 C type TRC	850.—
297	Conduite intérieure commerciale 201 type NI CN CS	950.—
298	Conduite intérieure 201 T type N 2 C	950.—

<http://www.club01.eu>

IMPRIMERIE PEUGEOT
SOCHAUX
